

UR Fog: Το ταχύτερο , στην πιο ανταγωνιστική τιμή



••••

FOGGING SYSTEMS ARE NOT ALL THE SAME, TRY US AND YOU WILL DISCOVER IT!

UR Fog s.r.l. - Via Poliziano 34 int 5 - 10153 Torino (TO) - tel +39.011.0133.037 - fax +39.011.0133.005
info@urfog.com - www.urfog.com



TECHFORALL

Η φιλοσοφία του UR fog είναι απλή: προϊόντα με την καλύτερη απόδοση στην καλύτερη τιμή.

Μια ομάδα από επαγγελματίες και μηχανικούς με περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στην εξέλιξη και διανομή προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.

W Ασφαλές και αξιόπιστο

Το UR Fog θα λειτουργήσει πάντα. Αυτή είναι μια δέσμευση που μπορούμε να τηρήσουμε χάρη στην τεχνολογία διπλών κυλίνδρων. Αυτόματο σύστημα ελέγχει αν ο ένας κύλινδρος είναι άδειος ή δεν λειτουργήσει και ενεργοποιεί άμεσα τον επόμενο. Το UR Fog θα λειτουργήσει ακόμα και με διακοπή ρεύματος και χάρη στην εξαιρετική του θερμομόνωση για περισσότερο χρόνο από αντίστοιχες συσκευές.

I Χαμηλή κατανάλωση ισχύος

Το UR Fog έχει εξαιρετικά χαμηλό κόστος συντήρησης και είναι το πιο οικονομικό σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας. Ξεκινώντας από 37W είναι η καλύτερη επιλογή προφέροντας ακόμα και πλήρη απόσβεση του συνολικού κόστους αγοράς αν συγκριθεί με την κατανάλωση άλλων συστημάτων.

► UR Fog είναι ο νέος ηγέτης στα συστήματα ομίχλης παγκοσμίως. Μια ομάδα από επαγγελματίες και μηχανικούς με περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στην εξέλιξη και διανομή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, εστιασμένοι στην εξεύρεση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων.

Συμβατά με όλα τα συστήματα συναγερμού της αγοράς, εξαιρετικά εύκολο στην εγκατάσταση του και με διαρκή τηλεφωνική υποστήριξη για να γίνει ακόμα πιο εύκολη η διαδικασία για οποιονδήποτε θέλει να προσεγγίσει με επαγγελματισμό την εγκατάσταση των συστημάτων ομίχλης.

Τα συστήματα ομίχλης αναμένετε να έχουν την μεγαλύτερη ανάπτυξη στην αγορά συστημάτων ασφαλείας τα επόμενα πέντε χρόνια, το UR Fog, χάρη στην πλήρη και ανταγωνιστική γκάμα προϊόντων, έχει όλα τα πλεονεκτήματα για να γίνει ο ηγέτης στην παγκόσμια αγορά.

Τα συστήματα ομίχλης UR Fog διαφέρουν ριζικά από όλα τα ανταγωνιστικά συστήματα, ταχύτερα στην εκπομπή ομίχλης με καινοτόμους διπλούς κυλίνδρους μιας χρήσης που δεν χρειάζονται ακριβές αναγομώσεις, στην πιο ανταγωνιστική τιμή και με το χαμηλότερο κόστος συντήρησης, είναι σίγουρα η καλύτερη επιλογή στην αγορά σήμερα.

Τέσσερα διαφορετικά μοντέλα καλύπτουν όλες τις ανάγκες, με καλαίσθητη σχεδίαση και ποικιλία χρωμάτων. Με ομίχλη που δεν αφήνει κατάλοιπα και είναι απόλυτα ασφαλείς για ανθρώπους και ζώα.

100% made in Italy. Τα UR Fog σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εξολοκλήρου στην Ιταλία, διασφαλίζοντας πλήρη έλεγχο ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας τιμών των προϊόντων.

Η καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις της UR Fog είναι κατοχυρωμένες από διεθνείς πατέντες.

Επιλέξτε το μοντέλο Ur Fog που είναι κατάλληλο για την εφαρμογή σας



Fast 01 - 2c

Η ταχύτερη γεννήτρια ομίχλης στον κόσμο, κάλυψη 1800m³ σε λιγότερο από 60 sec. Ανταλλακτικοί κύλινδροι μιας χρήσης χωρίς επιβαρύνσεις ακριβών αναγομώσεων.

Μέγιστη ρύψη: 1800 m³

Λιγότερο απο: 60 sec

Χωρητικότητα: 1800m³

Κύλινδροι: 2

Βάρος: 22 kg

Διαστάσεις: 30,0x34,5x142,5

Χρώμα: Σκούρο γκρι

Αυτονομία : 2,5 Ώρες

Προθέρμανση: 2,3 Ώρες

Βάση στήριξης: Περιλίται

Serial port ή usb: Ναι

Θερμαντικό 220V: Ναι

Θερμαντικό 12V: Ναι

Τροφοδοσία: 220/110V 12V

Κατανάλωση: 60W

Εξωτερική Μπατ.: Ναι

Αντικλεπτικό Kit: Ναι

Εφεδρική Μπατ.: Περιλίται

Προστασία Επι/μίου: Ναι

Πιστοποιήσεις: Fog, EMC, CE



Fast 02 - 2c

Συμπαγές μέγεθος, καλαισθητή σχεδίαση, κάλυψη 600m³ σε λιγότερο από 30 sec, δύο κύλινδροι που καλύπτουν έως 1500 m³. Ανταλλακτικοί κύλινδροι μιας χρήσης χωρίς επιβαρύνσεις ακριβών αναγομώσεων.

Μέγιστη ρύψη: 600 m³

Λιγότερο απο: 30 sec

Χωρητικότητα: 1500m³

Κύλινδροι: 2

Βάρος: 15 kg

Διαστάσεις: 30,5x19,0x132,0

Χρώμα: Λευκό/10 χρώμ. διαθ.

Αυτονομία: 2 Ώρες

Προθέρμανση: 1 Ώρα

Βάση στήριξης: Ναι

Serial port ή usb: Ναι

Θερμαντικό 220V: yes

Θερμαντικό 12V: Όχι

Τροφοδοσία: 220/110 V

Κατανάλωση: 42W

Εξωτερική Μπατ.: Όχι

Αντικλεπτικό Kit: Προαιρετικό

Εφεδρική Μπατ.: Ναι

Προστασία Επι/μίου: Ναι

Πιστοποιήσεις: Fog, EMC, CE



Fast 03 - 2c

Το μικρότερο μέγεθος στην κατηγορία του, κάλυψη 300m³ σε λιγότερο από 15 sec, δύο κύλινδροι που καλύπτουν έως 1200m³. Ανταλλακτικοί κύλινδροι μιας χρήσης χωρίς επιβαρύνσεις ακριβών αναγομώσεων.

Μέγιστη ρύψη: 300 m³

Λιγότερο απο: 15 sec

Χωρητικότητα: 1200m³

Κύλινδροι: 2

Βάρος: 11 kg

Διαστάσεις: 26,5x19,0x134,5

Χρώμα: Λευκό/10 χρώμ. διαθ.

Αυτονομία: 2 Ώρες

Προθέρμανση: 40 mins

Βάση στήριξης: Ναι

Serial port ή usb: Ναι

Θερμαντικό 220V: Ναι

Θερμαντικό 12V: Όχι

Τροφοδοσία: 220/110 V

Κατανάλωση: 37W

Εξωτερική Μπατ.: Όχι

Antirobbery Kit: Προαιρετικό

Εφεδρική Μπατ.: Ναι

Προστασία Επι/μίου: Ναι

Πιστοποιήσεις: Fog, EMC, CE



Fast 03 - 1c

Το μικρότερο μέγεθος στην κατηγορία του, κάλυψη 300m³ σε λιγότερο από 15sec, ένας κύλινδρος μπορεί να καλύψει συνολικά έως 600 m³. Ανταλλακτικοί κύλινδροι μιας χρήσης χωρίς επιβαρύνσεις ακριβών αναγομώσεων.

Μέγιστη ρύψη: 300 m³

Λιγότερο απο: 15 sec

Χωρητικότητα: 600 m³

Κύλινδροι: 1

Βάρος: 10 kg

Διαστάσεις: 26,5x19,0x134,5

Χρώμα: Λευκό/10 χρώμ. διαθ.

Αυτονομία 2 Ώρες

Προθέρμανση: 40 mins

Βάση στήριξης: Ναι

Serial port ή usb: Ναι

Θερμαντικό 220V: Ναι

Θερμαντικό 12V: Όχι

Τροφοδοσία: 220/110 V

Κατανάλωση: 37W

Εξωτερική Μπατ.: Όχι

Antirobbery Kit: Προαιρετικό

Εφεδρική Μπατ.: Ναι

Προστασία Επι/μίου: Ναι

Πιστοποιήσεις: Fog, EMC, CE



και είναι ανακυκλώσιμοι. Τέλος δεν υπάρχουν έξοδα μεταφοράς για αναγόμωση ή ακριβά ανταλλακτικά τα οποία αυξάνουν το κόστος συντήρησης χωρίς λόγο.

Εύκολη αντικατάσταση των κυλίνδρων

🟢 Το σύστημα UR Fog είναι εύκολο τόσο στη τοποθέτηση όσο και στη συντήρηση του. Από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η ευκολία αντικατάστασης των κυλίνδρων, αρκεί το άνοιγμα του μεταλλικού καλύμματος και η αντικατάσταση γίνεται ευκολότερα από την αλλαγή μελανιών του εκτυπωτή σας. Οι κύλινδροι είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνια,



Ανταλλακτικοί κύλινδροι μίας χρήσης χωρίς ανάγκη αναγόμωσης.

🟢 Οι κύλινδροι είναι χαμηλής πίεσης και έχουν μεγάλη βαλβίδα εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο κολλήματος που παρουσιάζουν οι αντλίες υψηλής

πίεσης όταν μείνουν εκτός λειτουργίας για μεγάλο διάστημα. Έχουν τρία χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας από την ημερ/νία κατασκευής, και δεν απαιτούν καμία συντήρηση. Τρία μοντέλα κυλίνδρων ένα για κάθε μοντέλο μηχανής και δύο τύποι ένας για οριζόντια και ένας για κατακόρυφη τοποθέτηση.

Κατοχυρωμένη τεχνολογία διπλών κυλίνδρων.

🟢 Όλα τα συστήματα της UR Fog (εκτός από το Fast01(1c)) είναι εφοδιασμένα με διπλούς κυλίνδρους, αυτό επιτρέπει την χρήση του πρώτου κυλίνδρου έως την πλήρη εξάντληση του υγρού, στέλνοντας ταυτόχρονα ενημερωτικό σήμα τοπικά και απομακρυσμένα. Ο αισθητήρας πίεσης ελέγχει διαρκώς τους κυλίνδρους και έχει την δυνατότητα

να μεταβεί στον δεύτερο κύλινδρο ακόμα και κατά την διάρκεια ρίψης. Με αυτό το σύστημα είστε σίγουροι ότι ακόμα και ο ένας να αδειάσει ο δεύτερος θα λειτουργήσει κανονικά παρέχοντας σας την μέγιστη ασφάλεια..



Εύκολη εγκατάσταση

Συμβατά με όλα τα συστήματα συναγερμού της αγοράς, εξαιρετικά εύκολο στην εγκατάσταση του και με διαρκή τηλεφωνική υποστήριξη για να γίνει ακόμα πιο εύκολη η διαδικασία για οποιονδήποτε θέλει να προσεγγίσει με επαγγελματισμό την εγκατάσταση των συστημάτων ομίχλης.

Πιστοποιήσεις

Το σύστημα ομίχλης UR Fog είναι πιστοποιημένο βάση Ευρωπαϊκών προτύπων και έχει περάσει τα πιο σκληρά τεστ ποιοτικού ελέγχου. Το υγρό είναι πιστοποιημένα μη τοξικό από έναν από τους πιο αξιόπιστους οργανισμούς παγκοσμίως.

Η ταχύτητα κάνει την Διαφορά



Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός συστήματος ομίχλης είναι η ταχύτητα, γι' αυτό λέμε ότι το σύστημα UR Fog είναι το καλύτερο.

Γιατί χρειάζεστε σύστημα ομίχλης.

Το σύστημα ομίχλης είναι ο μοναδικός τρόπος για να σταματήσετε τους διαρρήκτες και να αποφύγετε την κλοπή. Συνδέεται σε οποιοδήποτε σύστημα συναγερμού και λειτουργεί σε σειρά αλλά αντί να παράγει ήχο, παράγει ομίχλη υψηλής πυκνότητας η οποία καθιστά την ορατότητα στον προστατευόμενο χώρο μηδενική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει τρόπος να δει κανείς μέσα στην ομίχλη, επομένως είναι αδύνατον να παρακάμψεις την προστασία του συστήματος. Οι περισσότερες κλοπές διαρκούν λιγότερο από τρία λεπτά όταν ο μέσος χρόνος απόκρισης της αστυνομίας είναι περίπου δεκαπέντε λεπτά. Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πόσο ζωτικής σημασίας είναι η προστασία του χώρου τα πρώτα είκοσι λεπτά, με το σύστημα ομίχλης να είναι η μόνη σίγουρη λύση.

Γιατί το UR Fog είναι η καλύτερη επιλογή

- ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΜΙΧΛΗΣ
- ΟΜΙΧΛΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΑ
- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ
- ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ
- ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΑΠΟ 37W)
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΡΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
- ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

UR Fog is simply the fastest



UR Fog - Σύστημα ομίχλης νέας γενιάς



Fast

Το Ur Fog είναι το ταχύτερο σύστημα ομίχλης στον κόσμο, δοκιμάστε το.



È

Ο χρόνος μετράει



G

Πανάλαφρο



97

97 % Λιγότερες κλοπές χάρη στο σύστημα ομίχλης



Εύκολη συντήρηση, Φτηνοί ανταλλακτικοί κύλινδροι



Εύκολη εγκατάσταση, ακόμα και την πρώτη φορά



//

220 / 110 / 12V

Χαμηλή κατανάλωση

Τα συστήματα Ur Fog ξεκινούν από 37W κατανάλωση ισχύος.

UR Fog - Το ταχύτερο, Στην ποιο ανταγωνιστική τιμή.

Η Τεχνογνωσία μας Προνόμιό μας!™

TECHFORALL™
Η Τεχνογνωσία μας Προνόμιό μας!

6944 655 660

2310 428 083

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μπ. Αννίνου 10, 546 46, Θεσσαλονίκη, Email: sales@techforall.gr, www.techforall.gr.